

DELTAPRESS IDOMOK FŰTÉSRE ÉS VÍZELLÁTÁSRA HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Az UNIDELTA DELTAPRESS csatlakozó idomok Multiprofillal rendelkeznek. Különleges kialakításuk lehetővé teszik, a legtöbb kereskedelmi forgalomban kapható prészszerző használatát, különösen a „TH”(ajánlott) , „H” és „U” prészserzőt.

Az UNIDELTA DELTAPRESS prészcsatlakozók kiválóan alkalmasak többrétegű csövezéssel szerelt fűtési és vízellátási szerelvények csatlakozásainak elkészítéséhez.

Amennyiben az UNIDELTA DELTAPRESS idomokat ivóvízre, illetve használati melegvízellátásra alkalmazza, az alábbi szempontokat kell figyelembe venni

A termékkel érintkező emberi felhasználásra szánt víz hőmérséklete közegészségügyi szempontból a 70°C-ot nem haladhatja meg.

Termék alkalmazási területe: ivóvíz-ellátás; használati melegvíz-ellátás

A termék tisztítási, ill. fertőtlenítési utasításait (beleértve az alkalmas fertőtlenítőszer megnevezését is) a gyártónak, illetve forgalmazónak egyértelműen a vásárló tudomására kell hozni!

A termékek tisztítása, fertőtlenítése során használt vegyszerekre vonatkozóan a 201/2001 (X.25.) Kormányrendeletben, illetve a 38/2003. (VII.7) ESzCsM-FVM-KvVM együttes rendeletben leírtak a mérvadóak.

A terméket tartalmazó vízhálózati szakaszt legalább 1 napra ivóvízzel fel kell tölteni. Az öblítövet a csatornába kell engedni, azt háztartási célra felhasználni nem szabad. Csak ezután szabad megkezdeni a terméket tartalmazó vízhálózati szakasz rendeltetésszerű használatát.

A termék alkalmazását követő első hetekben fém és szerves anyag kioldódására lehet számítani, amely íz és szagproblémákat, baktériumok túlzott elszaporodását és nagyobb klórigényt okozhat. Ez a jelenség átmeneti gyakoribb vízcserevel átöblítéssel csökkenthető.

MINŐSÉGI TANÚSÍTVÁNYOK

Az UNIDELTA DELTAPRESS idomokat több vezető nemzetközi tanúsító intézet ellenőrizte és hagyja jóvá.

Az Unidelta vállalatnak saját minőségbiztosítási rendszer tanúsítványa van UNI EN ISO 9001:2008 szerint. OKI ikt.sz.: 45636-1/2019/LAB



AZ UNIDELTA DELTAPRESS IDOMOK AZ ALÁBBI PRÉSZSERZŐKKAL HASZNÁLHATÓAK


Prészserző	Ø16(mm)	Ø20(mm)	Ø26(mm)	Ø32(mm)	Ø40(mm)	Ø50(mm)	Ø63(mm)
TH	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H	✓	✓	✓	✓	✓	-	-
U	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓

IDOMOKHOZ CSATLAKOZTATHATÓ CSÖVEK MÉRETEI

16x2,0(mm)	20x2,0(mm)	26x3,0(mm)	32x3,0(mm)	40x3,5(mm)	50x4,0(mm)	63x4,5(mm)
------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

AZ UNIDELTA DELTAPRESS IDOM SZERKEZETI FELÉPÍTÉSE

- 1., Aréz szerelvény teste kiváló korrózió-állósággal rendelkezik. 3/8” és 2” közötti méretben érhető el.
- 2., Az izoláló műanyag gyűrű megakadályozza a cső és idom közötti érintkezést. Ez a két különböző anyag érintkezéséből eredő esetleges elektrokémiai korrózió miatt szükséges. A kémlelő nyílással ellátott műanyag gyűrű lehetővé teszi a cső megfelelő elhelyezkedésének ellenőrzését az idomban.
- 3., A préselhető rozsdamentes paláston megtalálható a csatlakoztatható cső mérete.
- 4., A megfelelő tömítést két EPDM O-gyűrű biztosítja. A tömítés elhelyezése úgy lett kialakítva, hogy a három különböző típusú prészszerzővel lehetséges legyen a csatlakozó préselése.





4001-es típus

UNIDELTA PRESS TOLDÓ IDOM

cikkszám	méret	db/csomag	db/doboz
4001160000001	16x16	5	40
4001200000001	20x20	5	40
4001260000001	26x26	5	20
4001320000001	32x32	5	15
4001400000001	40x40	1	8
4001500000001	50x50	1	4
4001630000001	63x63	1	12



4002-es típus

UNIDELTA PRESS SZŰKÍTŐ

cikkszám	méret	db/csomag	db/doboz
4002201600001	20x16	5	40
4002261600001	26x16	5	30
4002262000001	26x20	5	30
4002322000001	32x20	5	20
4002322600001	32x26	5	15
4002402600001	40x26	1	-
4002403200001	40x32	1	10
4002503200001	50x32	1	-
4002504000001	50x40	1	-
4002634000001	63x40	1	-
4002635000001	63x50	1	-



4003-as típus

UNIDELTA PRESS KÜLSŐ MENETES ÁTMENETI IDOM

cikkszám	méret	db/csomag	db/doboz
4003160001001	16x3/8"	5	50
4003160002001	16x1/2"	5	40
4003200002001	20x1/2"	5	40
4003200003001	20x3/4"	5	35
4003260003001	26x3/4"	5	30
4003260004001	26x1"	5	20
4003320004001	32x1"	5	20
4003400005001	40x1"1/4	1	12
4003500006001	50x1"1/2	1	8
4003630007001	63x2"	1	16



4004-es típus

UNIDELTA PRESS BELSŐ MENETES ÁTMENETI IDOM

cikkszám	méret	db/csomag	db/doboz
4004160002001	16x1/2"	5	40
4004200002001	20x1/2"	5	40
4004200003001	20x3/4"	5	30
4004260003001	26x3/4"	5	20
4004260004001	26x1"	5	15
4004320004001	32x1"	5	15
4004400005001	40x1"1/4	1	10
4004500006001	50x1"1/2	1	2



4034-es típus (rövid)

UNIDELTA PRESS FALIKORONG

cikkszám	méret	mm	db/csomag	db/csomag
4034160102001	16x1/2"	36	5	15
4034200102001	20x1/2"	36	5	15



4034-es típus (hosszú)

UNIDELTA PRESS FALIKORONG

cikkszám	méret	mm	db/csomag	db/csomag
4034160002001	16x1/2"	53	5	15
4034200002001	20x1/2"	53	5	15
4034200003001	20x3/4"	57	5	15



4005-ös típus

UNIDELTA PRESS T-IDOM EGÁL

cikkszám	méret	db/csomag	db/doboz
4005160000001	16x16x16	2	20
4005200000001	20x20x20	2	16
4005260000001	26x26x26	2	10
4005320000001	32x32x32	2	8
4005400000001	40x40x40	1	4
4005500000001	50x50x50	1	7
4005630000001	63x63x63	1	4

4006-os típus

UNIDELTA PRESS KÖNYÖK IDOM

cikkszám	méret	db/csomag	db/doboz
4006160000001	16x16	5	30
4006200000001	20x20	5	30
4006260000001	26x26	5	15
4006320000001	32x32	5	10
4006400000001	40x40	1	6
4006500000001	50x50	1	2
4006630000001	63x63	1	8





4007-es típus

UNIDELTA PRESS BELSŐ MENETES T-IDOM

cikkszám	méret	db/csomag	db/doboz
4007160002001	16x16x1/2"	2	20
4007200002001	20x20x1/2"	2	16
4007200003001	20x20x3/4"	2	16
4007260003001	26x26x3/4"	2	12
4007320004001	32x32x1"	2	10
4007400005001	40x40x1"1/4	1	-
4007500006001	50x50x1"1/2	1	-
4007630005001	63x63x1"1/4	1	-



4008-as típus

UNIDELTA PRESS KÜLSŐ MENETES KÖNYÖK

cikkszám	méret	db/csomag	db/doboz
4008160002001	16x1/2"	5	40
4008200002001	20x1/2"	5	30
4008200003001	20x3/4"	5	25
4008260003001	26x3/4"	5	20
4008320004001	32x1"	5	10
4008400005001	40x1"1/4	1	-
4008500006001	50x1"1/2	1	-
4008630007001	63x2"	1	-



4009-es típus

UNIDELTA PRESS BELSŐ MENETES KÖNYÖK

cikkszám	méret	db/csomag	db/doboz
4009160002001	16x1/2"	5	30
4009200002001	20x1/2"	5	30
4009200003001	20x3/4"	5	25
4009260003001	26x3/4"	5	20
4009320004001	32x1"	5	10
4009400005001	40x1"1/4	1	6
4009500006001	50x1"1/2	1	3
4009630007001	63x2"	1	-



4010-es típus

UNIDELTA PRESS KÜLSŐ MENETES T-IDOM

cikkszám	méret	db/csomag	db/doboz
4010160002001	16x16x1/2"	2	20
4010200002001	20x20x1/2"	2	16
4010200003001	20x20x3/4"	2	16
4010260003001	26x26x3/4"	2	10



4011-es típus

UNIDELTA PRESS 45°-os KÖNYÖK

cikkszám	méret	db/csomag	db/doboz
4011260000001	26x26	5	15
4011320000001	32x32	5	10
4011400000001	40x40	1	25



4013-as típus

UNIDELTA PRESS SZŰKÍTETT T-IDOM

cikkszám	méret	db/csomag	db/doboz
4013201616001	20x16x16	2	16
4013201620001	20x16x20	2	16
4013202016001	20x20x16	2	16
4013261626001	26x16x26	2	12
4013261620001	26x16x20	2	12
4013262020001	26x20x20	2	12
4013262026001	26x20x26	2	12
4013262616001	26x26x16	2	12
4013262620001	26x26x20	2	12
4013322032001	32x20x32	2	8
4013322626001	32x26x26	2	8
4013322632001	32x26x32	2	8
4013402632001	40x26x32	-	-
4013402640001	40x26x40	1	4
4013403232001	40x32x32	-	-
4013403240001	40x32x40	1	4
4013502650001	50x26x50	1	8
4013503250001	50x32x50	1	8
4013504050001	50x40x50	1	8
4013633263001	63x32x63	-	-
4013634063001	63x40x63	-	-
4013635063001	63x50x63	1	4

ú!



4029-es típus

UNIDELTA PRESS SZŰKÍTETT T-IDOM

cikkszám	méret	db/csomag	db/doboz
4029162016001	16x20x16	2	16
4029202620001	20x26x20	2	12



4014-es típus

UNIDELTA PRESS HOLLANDIS CSATLAKOZÓ IDOM

cikkszám	méret	db/csomag	db/doboz
4014160001001	16x3/8"	5	40
4014160002001	16x1/2"	1	40
4014160003001	16x3/4"	1	40
4014200002001	20x1/2"	1	40
4014200003001	20x3/4"	1	40
4014260003001	26x3/4"	1	30
4014260004001	26x1"	5	25
4014320004001	32x1"	5	20
4014400006001	40x1"1/2	-	40
4014630007001	63x2"	-	16



4012-es típus

UNIDELTA PRESS KÖNYÖK HOLLANDI CSATLAKOZÓ

cikkszám	méret	db/csomag	db/doboz
4012160002001	16x1/2"	1	30
4012160003001	16x3/4"	1	30
4012200002001	20x1/2"	1	25
4012200003001	20x3/4"	1	25



4035-ös típus

UNIDELTA PRESS ÁTMENŐ FALIKORONG

cikkszám	méret	db/csomag	db/doboz
4035160002001	16x1/2"	2	8
4035200002001	20x1/2"	2	8



4015-ös típus

UNIDELTA PRESS CSEMPESEZLEP HOSSZÚ

cikkszám	méret	db/csomag	db/doboz
4015161600001	16x16	1	3
4015202000001	20x20	1	3



4016-os típus

UNIDELTA PRESS CSEMPESEZLEP RÖVID

cikkszám	méret	db/csomag	db/doboz
4016161600001	16x16	1	3
4016202000001	20x20	1	3



4019-es típus

UNIDELTA PRESS CSEMPESEZLEP BETÉT

cikkszám	méret	db/doboz
4019016026001	16-26	50



4017-es típus

UNIDELTA PRESS FALIKORONG TARTÓ LEMEZ (150 mm)

cikkszám
4017000000001



4018-as típus

UNIDELTA PRESS FALIKORONG TARTÓ LEMEZ ÁLLÍTHATÓ

cikkszám
4018000000001

On-line a világ - Legyen Ön is naprakész! Adja le rendelését a Gépész szakmai weboldalán! Kövessen bennünket, olvasson friss híreket gyártóink termékeiről, játsszon Facebook oldalunkon (www.facebook.com/gepesz.hu) az értékes nyereményekért! Kivitelező Partnerünk, de még nem tagja a Gépész Klubnak? Lépjen be, regisztráljon a weboldalon és gyűjtse az értékes ajándékokat vásárlásai után!